



Lista de verificación del riesgo de coágulos sanguíneos

Marque la casilla correspondiente a cada riesgo que podría aplicarse a usted. Comparta esta información con su oncólogo (médico especializado en cáncer) o equipo de atención médica.

Factores de riesgo —relacionados con el cáncer— de presentar coágulos de sangre

Tipo y estadio del cáncer

- Cánceres que involucran el páncreas, el estómago, el cerebro, los pulmones, el útero, los ovarios y los riñones
- Cánceres de la sangre, como linfoma y mieloma
- Diagnóstico reciente de cáncer, o cáncer diagnosticado dentro de los últimos meses
- Cáncer avanzado o en estadio avanzado

Tipo de tratamiento contra el cáncer

- Hospitalización
- Operaciones
- Quimioterapia o tratamiento con hormonas
- Catéteres (pequeños tubos colocados en las venas para administrar tratamientos)

Otros factores de riesgo de presentar coágulos de sangre

- Coágulo de sangre previo
- Antecedentes familiares de coágulos de sangre o trastorno de la coagulación hereditario
- Hospitalización por una enfermedad u operación importante, en especial de la pelvis, el abdomen, la cadera o la rodilla
- Hueso quebrado o lesión muscular grave
- Traumatismo físico grave, como el causado por un accidente automovilístico
- Afecciones graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o diabetes
- Permanecer sentado por demasiado tiempo, como cuando se viaja por más de 4 horas, especialmente con las piernas cruzadas
- Otras causas de inmovilidad, como reposo absoluto prolongado
- Sobrepeso y obesidad
- Tabaquismo

Si alguno de estos riesgos se aplica a usted, hable con su oncólogo o equipo de atención médica.
Para saber más sobre los coágulos de sangre, visite: stoptheclot.org/spreadtheword/es/?lang=es.